



FCC aqualia S.A.  
CIF: A 26019992  
Ctra. Ávila-Villacastín Km. 5  
C. P.: 05004  
Tif.: 920221486  
Fax: 920221486

- Laboratorio inscrito en el Ministerio de Sanidad y Consumo según RD 140/2003, con el nº de registro 209 - 31-dic-2003  
- Autorizado por la Consejería de Sanidad de la JCYL con nº 099/AV

Los ensayos marcados con \* no están amparados por la acreditación de ENAC. La @ (incumplimiento del valor paramétrico requerimiento del cliente) no se encuentra amparada por la acreditación del laboratorio.

Página 1 de 4

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE			
Empresa	<b>Ayuntamiento</b>	Teléfono	
Población	<b>Navas del Marques</b>	Fax	
Dirección		Provincia	<b>Avila</b>

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (POR EL CLIENTE)		DATOS DE CONTROL	
Tipo de Muestra	<b>Agua de Consumo</b>	Fecha Recepción	<b>30/08/2017</b>
Municipio	<b>Las Navas del Marqués</b>	Fecha Inicio Análisis	<b>30/08/2017</b>
Punto de Muestreo	<b>ETAP</b>	Fecha Fin Análisis	<b>18/09/2017</b>
Punto de Toma		Código Muestra	<b>C1-17-002103</b>
Origen del agua		Código LIMS	<b>797802</b>
Fecha Toma	<b>29/08/2017</b>	Tipo de Análisis	<b>Completo</b>
Recogida por	<b>Cliente</b>		
<b>PM SINAC</b>	<b>65213 - PM-ETAP-LAS NAVAS DEL MARQUES</b>		

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE		
* Cloro libre	0,5	mg/l

RESULTADOS DEL INFORME DE ENSAYO						
Parámetros microbiológicos				Intervalo de Incertidumbre	Valor Paramétrico RD140/2003	
Parámetros	Método	Unidad	Resultado		Min.	Máx.
RTO. E. COLI B-GLUCORONIDASA +	PNT-aq-C1-BCEC(1)	NMP/100 ml	<b>0</b>			0
* ENTEROCOCOS	PNT-aq-C1-ENT(1)	ufc/100 ml	<b>0</b>			0
* CLOSTRIDIUM PERFRINGENS ( INCLUIDAS ESPORAS)	PNT-aq-C1-CPF(1)	ufc/100 ml	<b>0</b>			0
RECUENTO DE BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-C1-BCEC(1)	NMP/100 ml	<b>0</b>			0
RTO. BACT. AEROBIAS A 22°C	PNT-aq-C1-Aerob(1)	ufc/1 ml	<b>&lt;20</b>			100
<i>NOTA MICROBIOLOGÍA: Según la norma ISO 8199, los recuentos de parámetros microbiológicos de 1 a 3 ufc/vol suponen una detección de la presencia del organismo, y de 4 a 9 ufc/vol son un número estimado.</i>						
Parámetros químicos				Incertidumbre Expandida (K=2)	Valor Paramétrico RD140/2003	
Parámetros	Método	Unidad	Resultado		Min.	Máx.
* ANTIMONIO	PNT-aq-C1-As y Sb(1)	µg/l	<b>&lt;1</b>			5,00
* ARSENICO	PNT-aq-C1-As y Sb(1)	µg/l	<b>&lt;1</b>			10,0
BENCENO	PNT-aq.C1-THM's y VOC's(1)	µg/l	<b>&lt;0,50</b>			1,00
* BENZO (a) PIRENO	PNT-aq-C1-PAH's(1)	µg/l	<b>&lt;0,0050</b>			0,010
* BORO	PNT-aq-C1-MetMay(1)	mg/l	<b>&lt;0,1</b>			1,00
* CADMIO	PNT-aq-C1-MetMin(1)	µg/l	<b>&lt;2,00</b>			5,00
* CIANUROS	PNT-aq-CIAN(1)	µg/l	<b>&lt;10</b>			50,0



FCC aqualia S.A.  
CIF: A 26019992  
Ctra. Ávila-Villacastín Km. 5  
C. P.: 05004  
Tif.: 920221486  
Fax: 920221486

- Laboratorio inscrito en el Ministerio de Sanidad y Consumo según RD 140/  
2003, con el nº de registro 209 - 31-dic-2003  
- Autorizado por la Consejería de Sanidad de la JCYL con nº 099/AV

Los ensayos marcados con \* no están amparados por la acreditación de ENAC. La @ (incumplimiento del valor paramétrico a requerimiento del cliente) no se encuentra amparada por la acreditación del laboratorio.

Página 2 de 4

**IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA**

Código Muestra **C1-17-002103**

* COBRE	PNT-aq-C1-MetMin(1)	mg/l	<b>&lt;0,0250</b>	2,00
* CROMO	PNT-aq-C1-MetMin(1)	µg/l	<b>&lt;10,0</b>	50,0
1,2-DICLOROETANO	PNT-aq.C1-THM's y VOC's(1)	µg/l	<b>&lt;1,00</b>	3,0
FLUORUROS	PNT-aq-C1-CRIO(1)	mg/l	<b>&lt;0,500</b>	1,50
* SUMA DE PAH'S	PNT-aq-C1-PAH's(1)	µg/l	<b>&lt;0,0095</b>	0,10
<i>Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos (HPA/PAH) o Suma de PAHs corresponde al "Valor Suma Total de un Grupo de Parámetros", establecida en el RD 817/2015, de los compuestos Benzo(b)Fluoranteno, Benzo(ghi)perileno, Benzo(k)fluoranteno e Indeno (1,2,3-cd)pireno</i>				
* BENZO (b) FLUORANTENO	PNT-aq-C1-PAH's(1)	µg/l	<b>&lt;0,0063</b>	
* BENZO (g,h,i) PERILENO	PNT-aq-C1-PAH's(1)	µg/l	<b>&lt;0,0063</b>	
* BENZO (k) FLUORANTENO	PNT-aq-C1-PAH's(1)	µg/l	<b>&lt;0,0025</b>	
* INDENO (1,2,3-cd) PIRENO	PNT-aq-C1-PAH's(1)	µg/l	<b>&lt;0,0063</b>	
MERCURIO	PNT-aq.C1-MER(1)	µg/l	<b>&lt;0,200</b>	1,00
* NIQUEL	PNT-aq-C1-MetMin(1)	µg/l	<b>&lt;10,0</b>	20,0
NITRATOS	PNT-aq-C1-CRIO(1)	mg/l	<b>&lt;20,0</b>	50,0
* SUMA DE PLAGUICIDAS	PNT-aq.C1-PLAGS(1)	µg/l	<b>&lt;0,15</b>	0,50
<i>Plaguicidas o Suma de Plaguicidas corresponde al "Valor Suma Total de un Grupo de Parámetros", establecida en el RD 817/2015, de los compuestos contenidos en el apartado Plaguicidas</i>				
* PLOMO	PNT-aq-C1-MetMin(1)	µg/l	<b>&lt;5,0</b>	10,0
* SELENIO	PNT-aq-C1-MetMin(1)	µg/l	<b>&lt;5</b>	10,0
* SUMA DE TRIHALOMETANOS	PNT-aq.C1-THM's y VOC's(1)	µg/l	<b>32</b>	<b>±11</b> 100,0
<i>Trihalometanos (THMs) o Suma de Trihalometanos corresponde al "Valor Suma Total de un Grupo de Parámetros", establecida en el RD 817/2015, de los compuestos Cloroformo, Bromodichlorometano, Dibromoclorometano y Bromoformo</i>				
CLOROFORMO	PNT-aq.C1-THM's y VOC's(1)	µg/l	<b>31,8</b>	<b>±9,9</b>
BROMOFORMO	PNT-aq.C1-THM's y VOC's(1)	µg/l	<b>&lt;15</b>	
DIBROMOCLOROMETANO	PNT-aq.C1-THM's y VOC's(1)	µg/l	<b>&lt;15</b>	
DICLOROBROMOMETANO	PNT-aq.C1-THM's y VOC's(1)	µg/l	<b>&lt;15</b>	
* TRICLORO+TETRACLORO	PNT-aq.C1-THM's y VOC's(1)	µg/l	<b>&lt;4,5</b>	10,0
<i>Suma de Tricloroetano y Tetracloroetano corresponde al "Valor Suma Total de un Grupo de Parámetros", establecida en el RD 817/2015, de Tricloroetano y Tetracloroetano</i>				
TRICLOROETENO	PNT-aq.C1-THM's y VOC's(1)	µg/l	<b>&lt;3,0</b>	
TETRACLOROETENO	PNT-aq.C1-THM's y VOC's(1)	µg/l	<b>&lt;3,0</b>	

**Parámetros organolépticos**

Parámetros	Método	Unidad	Resultado	Incertidumbre Expandida (K=2)	Valor Paramétrico RD140/2003 Min. Máx.
------------	--------	--------	-----------	-------------------------------	---



FCC aqualia S.A.  
 CIF: A 26019992  
 Ctra. Ávila-Villacastín Km. 5  
 C. P.: 05004  
 Tlf.: 920221486  
 Fax: 920221486

Los ensayos marcados con \* no están amparados por la acreditación de ENAC. La @ (incumplimiento del valor paramétrico a requerimiento del cliente) no se encuentra amparada por la acreditación del laboratorio.

- Laboratorio inscrito en el Ministerio de Sanidad y Consumo según RD 140/2003, con el nº de registro 209 - 31-dic-2003  
 - Autorizado por la Consejería de Sanidad de la JCYL con nº 099/AV

Página 3 de 4

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA						
Código Muestra	<b>C1-17-002103</b>					
COLOR	PNT-aq-C1-Col1(1)	mg/l Pt-Co	<b>9,6</b>	<b>±2,2</b>	15,0	
* OLOR	PNT-aq.C1-OLSA(1)	Índice de dilución	<b>&lt;1</b>	3		
* SABOR	PNT-aq.C1-OLSA(1)	Índice de dilución	<b>&lt;1</b>	3		
@ TURBIDEZ	PNT-aq-C1-Turb1(1)	UNF	<b>1,90</b>	<b>±0,26</b>	1,00	
Parámetros indicadores				Incertidumbre Expandida (K=2)	Valor Paramétrico RD140/2003	
Parámetros	Método	Unidad	Resultado		Min.	Máx.
* ALUMINIO	PNT-aq-C1-MetMay(1)	µg/l	<b>&lt;100</b>		200	
AMONIO	PNT-aq-C1-AMO1(1)	mg/l	<b>&lt;0,100</b>		0,500	
CLORUROS	PNT-aq-C1-CRIO(1)	mg/l	<b>&lt;25,0</b>		250	
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-C1-Cond(1)	µS/cm a 20°C	<b>75,0</b>	<b>±6,9</b>	2.500	
* HIERRO	PNT-aq-C1-MetMin(1)	µg/l	<b>86</b>	<b>±15</b>	200	
* MANGANESO	PNT-aq-C1-MetMin(1)	µg/l	<b>&lt;10,0</b>		50,0	
* OXIDABILIDAD	PNT-aq.C1-OXID(1)	mg/l	<b>2,0</b>		5,0	
pH	PNT-aq-C1-PH1(1)	Uds de pH	<b>7,91</b>	<b>±0,39</b>	6,50	9,50
* I. LANGELIER	PNT-aq-C1-ILANG(1)	Unid. I.L.	<b>-1,0</b>			
* SODIO	PNT-aq-C1-MetMay(1)	mg/l	<b>6,21</b>	<b>±0,93</b>	200	
SULFATOS	PNT-aq-C1-CRIO(1)	mg/l	<b>&lt;25,0</b>		250	
* ALCALINIDAD	PNT-aq.C1-ALCA(1)	mg/l CaCO <sub>3</sub>	<b>38</b>			
* CALCIO	PNT-aq-C1-MetMay(1)	mg/l	<b>&lt;15</b>			
* TEMPERATURA	PNT-aq.C1-Temp(1)	°C	<b>20,6</b>			
Otros				Incertidumbre Expandida (K=2)	Valor Paramétrico RD140/2003	
Parámetros	Método	Unidad	Resultado		Min.	Máx.
* DUREZA CALCICA	Calculo	mg/l	<b>&lt;37,4</b>			
Plaguicidas				Incertidumbre Expandida (K=2)	Valor Paramétrico RD140/2003	
Parámetros	Método	Unidad	Resultado		Min.	Máx.
* ALDRIN	PNT-aq.C1-PLAGS(1)	µg/l	<b>&lt;0,020</b>		0,03	
* ATRAZINA	PNT-aq.C1-PLAGS(1)	µg/l	<b>&lt;0,020</b>		0,10	
* 4,4'-DDD	PNT-aq.C1-PLAGS(1)	µg/l	<b>&lt;0,100</b>		0,10	
* 4,4'-DDE	PNT-aq.C1-PLAGS(1)	µg/l	<b>&lt;0,040</b>		0,10	
* 4,4'-DDT	PNT-aq.C1-PLAGS(1)	µg/l	<b>&lt;0,100</b>		0,10	
* DIELDRIN	PNT-aq.C1-PLAGS(1)	µg/l	<b>&lt;0,030</b>		0,03	
* ENDOSULFAN SULFATO	PNT-aq.C1-PLAGS(1)	µg/l	<b>&lt;0,100</b>		0,10	
* ENDRIN	PNT-aq.C1-PLAGS(1)	µg/l	<b>&lt;0,040</b>		0,10	
* ENDRIN ALDEHIDO	PNT-aq.C1-PLAGS(1)	µg/l	<b>&lt;0,100</b>		0,10	
* FAMFUR	PNT-aq.C1-PLAGS(1)	µg/l	<b>&lt;0,050</b>		0,10	

Nº informe: **C1-17-002103-1**



FCC aqualia S.A.  
 CIF: A 26019992  
 Ctra. Ávila-Villacastín Km. 5  
 C. P.: 05004  
 Tif.: 920221486  
 Fax: 920221486

- Laboratorio inscrito en el Ministerio de Sanidad y Consumo según RD 140/2003, con el nº de registro 209 - 31-dic-2003  
 - Autorizado por la Consejería de Sanidad de la JCYL con nº 099/AV

Los ensayos marcados con \* no están amparados por la acreditación de ENAC. La @ (incumplimiento del valor paramétrico a requerimiento del cliente) no se encuentra amparada por la acreditación del laboratorio.

Página 4 de 4

## IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Código Muestra	<b>C1-17-002103</b>				
* a-HCH	PNT-aq.C1-PLAGS(1)	µg/l	<0,020	0,10	
* b-HCH	PNT-aq.C1-PLAGS(1)	µg/l	<0,020	0,10	
* s-HCH	PNT-aq.C1-PLAGS(1)	µg/l	<0,020	0,10	
* LINDANO	PNT-aq.C1-PLAGS(1)	µg/l	<0,020	0,10	
* HEPTACLOR	PNT-aq.C1-PLAGS(1)	µg/l	<0,020	0,03	
* HEPTACLOR EPÓXIDO	PNT-aq.C1-PLAGS(1)	µg/l	<0,020	0,03	
* PARATION ETIL	PNT-aq.C1-PLAGS(1)	µg/l	<0,020	0,10	
* SIMAZINA	PNT-aq.C1-PLAGS(1)	µg/l	<0,020	0,10	
* TRIETILFOSFOTIOATO	PNT-aq.C1-PLAGS(1)	µg/l	<0,020	0,10	
* TRIFLUORALIN	PNT-aq.C1-PLAGS(1)	µg/l	<0,020	0,10	

## OBSERVACIONES

## NOTAS FINALES

- Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo.
- La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.
- El Sistema de Gestión de Calidad de aqualia, implantado en este laboratorio para todas sus actividades y ensayos, está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 9001:2015.
- El Sistema de Gestión Medio Ambiental de aqualia está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2015.
- La incertidumbre se expresa cuando los resultados están dentro del alcance del método

El Responsable Técnico del Laboratorio



Jesus Esteban  
 21/09/2017